



شرکت ایمن ره نما

تولید کننده و مجری تجهیزات ایمنی راه ها

Imen Rahnama co.

Producer of equipment of road security executants
(IRNCO)



هیچ جای

شرکت ایمن ره نما، در ایران شعبه ندارد

Imen Rahnama co has no branch in Iran



شرکت ایمن ره نما تولید کننده تجهیزات ایمنی و ترافیکی با هدف ارائه محصولات استاندارد و با کیفیت بالا در سال ۱۳۷۴ آغاز بکار نموده است. مدیریت و پرسنل این شرکت تمام سعی و تلاش خود را در جهت رضایتمندی مشتری بکار بسته است تا در میان شرکت های ارائه دهنده خدمات ترافیکی دارای سطح کیفی بالاتر و ارائه محصولات بهتر باشد. به طوری که موفق به دریافت تأییدیه از وزارت راه و ترابری در خصوص کیفیت محصولات تولیدی گردیده است. بهبود مستمر، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، استفاده از مواد اولیه مرغوب در کنار طراحی فرآیندهای تولیدی مناسب در طی این مدت سبب ارتقاء روز به روز رضایت مشتریان گردیده است. امید است تا با یاری خداوند منان و همراهی و همکاری شما عزیزان بتوانیم گامی در جهت ارتقاء سطح ترافیکی و ایمنی معابر و جاده ها برداریم.

Imen Rahnema Co., manufacturer of road and traffic safety equipment, started operation in 1995 with the objective of supplying standardized and high-quality products. The management and personnel of our company have done their utmost to meet the satisfaction of the customers through providing traffic safety services and products with the highest quality among the leading Iranian suppliers of this range of services. As a result of the pursuance of this policy, our company has achieved the confirmation by the Iranian Ministry of Roads and Transportation (presently Ministry of Roads and Urban Planning) in terms of permanent improvement and upgrading of the products and services' quality, taking benefit of premium raw materials together with the appropriate design of manufacturing processes. We have made our best to meet our customers' requirements on an ever-increasing rate and hope to make longer strides in upgrading the traffic and passages safety to the best satisfaction of you, esteemed customers.


بدأت الشركة ایمن ره نما، ناتج المصنوعات الأمن و حركة المرور، نشاطاتها في سنة 1374 هـ.ش، بهدف تسليم المنتجات القياسية و بكيفية العالية. المدير و الموظفون لهذه الشركة يحاولون جدا في طريق رضا المشتري، حتى يصلون إلى درجة عليا بين شركات مماثل منتجون المعدات لحركة المرور، في مستوى إرانة المنتجات الحسنى. و هذه الشركة توفق على أخذ الشهادة جانب وزارة النقل و الطرق، حول كيفية منتجاتها. التحسين المداوم، إزدياد كيفية المنتجات و استخدام مواد أولية عالية تسبب إلى إعتلاء رضاية المشتريين، يوما. رجاء أن نترقي في مستوى حركة المرور و الأمن في طرق و الأوتوستراد، بعون الله و معاونتكم الأعزاء

تأیید از کارخانه

تأیید از کارگاه طراحی

رزومه فعالیت های شرکت

- ۱- تهیه و تولید و همچنین نصب گاردریل در سطح تهران بزرگ در سال ۷۲-۱۳۷۱ مربوط به مناقصه شماره ۸۳/۱
- ۲- تهیه و تولید و همچنین نصب گاردریل در مناطق شهرداری های تهران در سال ۷۳-۱۳۷۲ مربوط به مناقصه محدود شماره ۸۰/۱/۰۶
- ۳- تهیه و تولید و همچنین نصب گاردریل در اتوبان قم و کاشان در سالهای ۷۶-۱۳۷۵ مربوط به مناقصه شماره ۸۳/۴
- ۴- تهیه و تولید و اجرای عملیات خط کشی در اتوبان قزوین-زنجان در سال ۱۳۷۶
- ۵- تهیه و تولید و نصب گاردریل و ساخت تابلوهای علائم در جنگلهای استان گلستان در سال ۱۳۷۷ مربوط به مناقصه ۸۳/۶
- ۶- تهیه و تولید گاردریل و کلیه تابلوهای علائم راهنمایی و همچنین اجرای عملیات خط کشی در مسیر چابهار-نیکشهر در سال ۱۳۸۲
- ۷- نصب گاردریل در اتوبان زنجان-تبریز در سال ۸۳-۱۳۸۲
- ۸- تهیه و تولید تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی جهت سازمان همیاری و شهرداری های استان کردستان ضمن اهداء نمایندگی این شرکت به آن سازمان
- ۹- اجرای عملیات ساخت گاردریل و تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در استان آذربایجان غربی (سال ۱۳۸۴)
- ۱۰- اجرای عملیات ساخت گاردریل و همچنین فونداسیون های مربوطه به منظور نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در پروژه بزرگراه قوچان-فاروج
- ۱۱- تولید کلیه گاردریل ها و تابلوهای علائم و اجرای عملیات نصب آن ها در پروژه جم-طاهری قطعه -۶ب عسلویه
- ۱۲- تولید کلیه گاردریل ها و تابلوهای علائم و اجرای عملیات نصب آن ها در پروژه جم-طاهری قطعه -۶ج عسلویه
- ۱۳- تهیه و تولید کلیه تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی و گاردریل مربوط به جهاد نصر خراسان ، همدان ، آذربایجان غربی و جهاد نصر حمزه و پروژه های دیگر...





Company's activities resume

- 1- Supplying and producing and so installing guard-rail in great Tehran at 1992-1993 related to tender no: 83.1
 - 2- Supplying and producing and so installing guard-rail at the municipal sections of Tehran at 1993-1994 related to tender no: 02/26/2001
 - 3- Supplying and producing and so installing guard-rail in Qom and Kashan expressway in 1995-1996 related to tender no: 83.4
 - 4- Supplying and producing and performing cross out at Qazvin-Zanjan expressway in 1996
 - 5- Supplying and producing and installing guard-rail and manufacturing traffic signals boards at forests of Golestan province in 1997 related to tender no: 83.6
 - 6- Supplying and producing guard-rail and all of the traffic signals board and so performing cross out on the Chabahr-Nikshahr road in 2003
 - 7- Installing guard-rail at Zanjan-Tabriz expressway in 2003-2004
 - 8- Supplying and producing traffic signals boards for cooperative organization and mayoralties of Kordestan province and so conferring delegacy to those organizations.
 - 9- Performing manufactured activities of guard-rail and traffic signals board at west Azarbayjan(2005)
 - 10- Performing manufactured activities of guard-rail and so related foundation in order to install traffic signal boards in Ghoochan-farooj expressway project.
 - 11-Producing all of guard-rail and traffic signals boards and performing installing in Jam project – Taheri section-6B Asalooyeh.
 - 12- Producing all of guard-rail and traffic signals boards and performing installation activities in Jam project – taheri section -6B Asalooyeh.
 - 13- Supplying and producing all of traffic signals boards and guard-rail related to jihade nasre khorasan, Hamedan, west Azarbayjan and hamzeh jihade nasr.
- And other projects...





شرح محصولات تولیدی شرکت ایمن ره نما

- تولید گاردریل و متعلقات (حفاظ جاده) در راه های برون شهری و درون شهری
- انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی و هدایت مسیر مطابق با استانداردهای بین المللی روز
- ساخت سازه های فلزی و پل های عابر پیاده
- انواع تجهیزات ایمنی پلاستیکی در سازه های مختلف
- انواع چراغ های راهنمایی به صورت هوشمند و چشمک زن
- انواع سرعت گیرهای ایمنی
- انواع رنگ های صنعتی، دریائی، ساختمانی و ترافیکی با فرمولاسیون خاص
- تولید چشم گربه ای های متنوع با نگین های رفلکس دار
- سایر تولیدات مربوط به ترافیک و علائم راهنمایی و رانندگی

مفاهیم رنگ ها

اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (کمیته هماهنگی ضوابط و مشخصات فنی)

رنگ سبز: حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی



رنگ آبی: راهنمای خدمات، حرکات مجاز علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه ها



رنگ قهوه ای: راهنما برای مناطق تفریحی، فرهنگی، گردشگری

رنگ زرد: هشدارهای عمومی، هشدار برای انجام (عمیات ساختمانی) و یا (تعمیر و نگهداری)



رنگ های سفید و سیاه: علائم دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها



رنگ قرمز: منع کننده یا ایست



رنگ نارنجی: راهنما برای مناطق اداری، آموزشی و خدماتی





Description of manufactured products in Imen rahnama co.

- Producing guard-rail and its accessories at inside and out-side roads of city
- Kinds of traffic signal boards and guidance of roads according to the latest international standards.
- Manufacturing metallic constructions and pedestrian bridges.
- Kinds of immune plastic equipments in various sizes.
- Kinds of traffic lights in the form of intellectual and blinking
- Kinds of immune speed reducers
- Kinds of industrial, constructional and traffic colors with special formulation.
- Producing various Cat-eyes with reflexive settings.

The meaning of colors

Base of supreme council of traffic harmony in cities (The committee of rules coordination and technical characteristics.)



- Green: allowable motions, guidance of roads at highways and religious places.



- Blue: guidance of services, allowable motions of alerting signals and guidance of roads in freeways.



- Brown: guidance of fun, cultural and tourism arias.

- Yellow: general alerts, alerts for performing (construction activities) or (maintenance)



- White & black: commanding signals and guidance of roads in other ways.



- Red: Stop or prohibitory



- Orange: guidance for administrative, educational and service location



تابلو راهنمای مسیر Road guidance board


این تابلوها به منظور راهنمایی و هدایت صحیح رانندگان به صورت پرچمی، جانبی، معلق، کنسولی و صلیبی طراحی و ارائه می گردند. در کلیه معابر شهری و برون شهری به ویژه بزرگراهها، آزادراهها و خیابانهای شریانی به کار می رود. ابعاد تابلو با توجه به محل مناسب نصب و پیام مورد نظر و سرعت اتومبیلها، با القای استاندارد طراحی می گردد.

These boards due to right guidance of drivers, design and present in the form of flag, side, hanging, consular and cross.

These are used in all of inside and outside passage of the city, especially highway, freeway, and main streets

أعاليم الطريق
تخطط و تتعرض هذه اللوحات بهدف دلالة و هداية صواب السواق على نحو العلم، الجنبی، المعلق، القنصولي، الصليبي. و يستعمل في كل المعابر المدني و خارج المدني خاصة أوتوستراد، جادة و شوارع الرئيسية
يخطط أبعاد اللوحة بالنظرة إلى مكان مطلوب لإنشاء و رسیل مطلوب و سرعة السيارات و بألفباء قياس





انواع نرده های حفاظتی Guard Species

گاردریل Guardrail

گاردریل به منظور کاهش میزان خسارات و تلفات ناشی از انحراف خودرو و جلوگیری از سقوط در پرتگاه مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت انعطاف پذیری نرده باعث جذب انرژی شده و به کاهش شدت تصادف می انجامد.

در لبه کناری پرتگاه با رعایت فاصله ایمنی و فاصله انعطاف پذیری، محور میانی آزادراه و بزرگراه، دوطرف مسیرهای با پیچ تند و قوسهای پی در پی و معابر دارای شیب تند به کار می رود.

حواجز حمایتی

حارس حدیدی

یستعمل حارس حدیدی بههدف إنخفاض الخسائر و الأضرارمنتصادر عن إنحراف نقلیة آلیة و ممانعة من سقوط فی الجرف. الخصائص المرونة فی حاجز یسبب إلى جذب الطاقة و إنخفاض شدة الإصطدام.

و یستخدم فی جانب الجرف برعاية حد الطمان و حد المرونة، و فی محور وسطی الأوتوستراد و الجادة، طرفین الطرق بإنحناء شدیة و کثیرة و معابر ذات میل شدید.

Guardrail is used due to reducing the rate of loss and fatalities caused by the vehicles deviation and avoiding of tumbling in precipice. Flexibility property of guardrail cause to absorb energy and reduce violent accidents. Guard-rail is used in the marginal edge of tumbling with consideration of immune distance and flexibility distance, middle axis of freeway and highway, two sides of the tortuous road and frequent curves and passage with great steepness.





Handrail


هندريل

نرده ایمنی عابر پیاده بوده که بر روی پلهای سواره رو با استفاده از لوله های محکم (به قطر ۴ اینچ) نصب میگردد.

هندريل

يكون حاجز الأمن لعابرين راجلين و ينشأ على الجسور خاصة لنقلات آليات باستخدام أنابيب متينة (على قطر ۴ الإنش)

Handrail is pedestrian rail that install on the motor way bridge with use of secure pipes (in diameter of 4 inch) .





Gabary

گاباری

این نوع پایه تابلو جهت نصب تابلوهای اطلاعاتی استفاده میگردد که بصورت دروازه ای ، صلیبی و تک بازو میباشد .
گاباری

تستعمل تلك اللافتة العمودية لنصب الاعلانات و هي تكون باشكال بوایه، صلیبی و موحدة العمود.

This kind of board leg is used to install information boards which are found in different forms such as gateway, crossed, and single armed.



طراحی، مشاوره و جانمایی علائم ترافیکی Design, Consultation, and layout of traffic signs

بخش مهندسی و مشاوره شرکت ایمن ره نما با کادری مجرب و خبره در زمینه مشاوره ، طراحی و جانمایی علائم ترافیکی و تجهیزات ایمنی ، بازرسی ایمنی در جاده های برون شهری و معابر درون شهری ، طراحی مسیر دوچرخه سواری ، طراحی و بهسازی تسهیلات عابر پیاده و... که کیفیت کار را از طراحی و تولید تا اجرا تضمین مینماید .
تکمیل، استشاره و ترکیب علامات المرور

القسم الهندسی و الاستشاری لشركة ایمن ره نما يتشكل من هيئة مجربة و خبره حول الاستشاره، التصميم و التركيب لعلائم المرور و الاجهزة و التفتيش الامني في الطرق الخارجة عن المدينة و المعابر الداخلية، تصميم معابر ركوب الدراجة الهوائية و تحسين الوسائل الرناهيّة لعابر المرور و ... جميع ذلك ضمن كفاءة العمل من التصميم و الانتاج الى الاجراء.

The engineering and consultation section of "Iman RAh Nama" Company, with a group of experienced and skilful personnel in the fields of consultation, design, and layout of traffic signs and equipment, as well as road safety inspections in suburban and inter-urban roads, designing the bicycle lane and improving the pedestrian facilities etc. guarantees the quality of the task from design and production to implementation.








چراغ راهنمایی LED شمارنده معکوس ۲.۵ رقمی

Traffic Led Light with reversed counting of 2.5 digits

این شمارش گرها قابلیت شمارش ۰ تا ۱۹۹ ثانیه را دارا می باشد و با توجه به عواملی همچون اندازه شدت نور LED های بکار رفته و به کمک تنظیم شدت نور در شب و روز امکان نمایش و تشخیص اعداد حتی در فاصله ۱۵۰ متری نیز فراهم گردیده است.


این شمارش گرها قابلیت شمارش ۰ تا ۱۹۹ ثانیه را دارا می باشد و با توجه به عواملی همچون اندازه شدت نور LED های بکار رفته و به کمک تنظیم شدت نور در شب و روز امکان نمایش و تشخیص اعداد حتی در فاصله ۱۵۰ متری نیز فراهم گردیده است.

These counters are able to count 0-199 seconds. In addition, with attention to factors such as extent of intensified light in used LED and with help to set light intensifying at night & day, possibility of digit display and recognition supplied even in distance of 150m.



Traffic LED light with reversed counting of two digits

چراغ راهنمایی LED شمارنده معکوس ۲ رقمی




این شمارش گرها قابلیت شمارش ۰ تا ۹۹ ثانیه را دارا می باشد و با توجه به عواملی همچون اندازه شدت نور LED های بکار رفته و به کمک تنظیم شدت نور در شب و روز امکان نمایش و تشخیص اعداد حتی در فاصله ۷۵ متری نیز فراهم گردیده است.

These counters are able to count 0-99 and with attention to factors such as extent of light intensifying at night and day, possibility of digit display and recognitions supplied at the distance of 75m.

These counters are able to count 0-99 and with attention to factors such as extent of light intensifying at night and day, possibility of digit display and recognitions supplied at the distance of 75m.

Traffic light module انواع ماژول چراغ راهنمایی



ماژول چراغ راهنمایی
Traffic light module
وحده لإشارة المرور

ماژول دوچرخه
Bicycle module
وحده لدراجة



ماژول عابر پیاده
Pedestrian module
وحده لعابر راجل

ماژول اشاره گر
Pointer module
وحده مشارة





تابلو معرفی معابر Street introduction boards

این تابلوها به منظور نمایش اسامی معابر و خیابانهای شهری به گونه ای طراحی می شود که علاوه بر زیبایی، رانندگان و عابران پیاده را به سرعت و سهولت به مقاصد خود هدایت می نماید. تابلوهای مذکور در ابعاد 80×30 و 90×35 ارائه می گردد.

لوحه تعریف المعابر

تخطيط هذه اللوحة بهدف بيان أسامي المعابر، و الشوارع المدنية حتى تدل السواق و الماشون إلى مقصدهم سريعاً و سهلاً، إضافة على الجمال. تعرض اللوحات المذكورة في أبعاد 80×30 و 90×35 .

These boards are designed due to displaying street names and urban streets. These boards in addition to beauty, guide drivers and pedestrians easily. Mentioned boards present in demensions of 80×30 and 90×35 .



تابلو میادین Squares boards

این تابلو در اندازه ها و طرح های مختلف، در میادین بزرگ و کوچک به منظور معرفی نام میادین در سطح شهر کاربرد دارد.

لوحه الميادين

تستعمل هذه اللوحة في المقاييس و الخطوات، في الميادين الكبيرة و الصغيرة بهدف تعريف اسم الميادين في سطح المدينة.

These board in various and designs, are used at small and great squares due to introduce squares names in a city wide scale.





تابلو طرح تزئین Decorating plan board




این تابلو جهت هدایت مسیر در بوستانها و یا سطح شهر با قابلیت چندین آدرس دهی و رنگ متفاوت پانلها این امکان را به راننده می دهد که آدرس مورد نظر را در زمان مناسب پیدا نماید.

لوحة لخطة تجميل هذه اللوحة لدلالة الطريق في البساتين أو سطح المدينة ، بقابلية عرض العناوين و لون متفاوت يعون السواق حتى يجدون عنوانهم المطلوب في زمن قليل.

This board is used for guiding in the road for gardens and or in a city wide scale with capability of giving several addresses and various color of panels make the drive possible to find desirable address in appropriate time.

انواع چراغ های ترافیکی Traffic lights



چراغ راهنمایی کامل

Perfect traffic light
إشارة المرور الكاملة



چراغ راهنمایی دو خانه

Traffic light with two lamps
إشارة المرور الثنائية



چراغ راهنمایی LED کامل LED perfect traffic light

چراغ راهنمایی LED ضمن کاهش توان مصرفی تا ۱۲ وات امکان ایجاد حداقل شدت نور ۴۰۰ Candle را در جهت مناسب فراهم می نماید. این چراغها به شکلی طراحی گردیده که به راحتی قابل نصب در فانوسهای راهنمایی موجود می باشد.

إشارة المرور LED الكاملة إشارة المرور LED تنخفض قدرة الإستهلاك حتى ۱۲ و ط ، إضافة على إعداد الضوء في الحد الأدنى بشدة ۴۰۰ candle في الجهة المطلوبة. تخطط هذه السراج لإنشاء راحة في إشارات المرور.

LED perfect traffic light supply the minimum intensity of light 400candle in appropriate direction meantime, consumption power reduces until 12watt. These lights designed in suchway that are capable to install easily in the traffic lamps.



انواع سازه های فلزی Metal structures

پل عابر پیاده Pedestrian bridge



به منظور عبور ایمن عابرین پیاده از سطح بزرگراهها و خیابانهای پرتردد متناسب با شرایط محلی طراحی و نصب می گردد.
بنائات فلزیه

جسر جوی لعابرین

یخطط و ینشأ جوی بههدف عبور أمن العابرین علی الأوتوستراد و الشوارع المزدحمة و متناسق الظروف المحلية.

Due to secure passing of pedestrians across highways and heavy traffic streets, this bridge is designed and installed proportional to local conditions.

سر پناه ایستگاه اتوبوس Bus station shelter

به منظور ایجاد مکانی مناسب برای انتظار مسافران اتوبوسهای شرکت واحد طراحی می شود. زیبایی یکی از عناصر مهم در طراحی این سرپناه می باشد.

موقف الأتوبیس

یخطط مكان مطلوب بههدف إنشاء مكان أمن لإنتظار سافرين الأتوبیس شركة واحد. إحدى العناصر فی التخطيط یكون جمال.

Bus station shelter is designed due to construction of appropriate place for waiting of bus travelers of vahed co. beauty is one of the important elements in designing of this shelter





مانع ترافیکی Traffic obstacle

جهت مسدود نمودن خیابانها، پیاده روها، کوچه ها و... و در بعضی اوقات ایجاد لاین مسیر ویژه مورد استفاده می گردد.

موانع حرکت المرور
يستخدم لإغلاق الشوارع، الطوار، الزقاق و... و في بعض الأحيان إيجاد طريق مخصوص.
سائر معدات الأمن و حركة المرور

Traffic obstacle is used for blocking streets, side walks, lanes and sometimes construction of the line.



سایر تجهیزات ایمنی و ترافیکی Other traffic equipments

انواع سرعت گیر Speed humps

این محصول از نوع پلاستیک ساخته شده و دارای مقطع محدب می باشد و از نظر زیست محیطی این مواد به طور کامل قابل بازیافت می باشند. در مسیرهایی که حداکثر سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت است، در معابر دارای شیب زیاد، دوطرف گذرگاه عبور دانش آموزان، دوطرف گذرگاه مراکز پزشکی و... نصب می شود.

موانع السرعة
يصنع هذا المنتج من البلاستيك و له مقطع محدب و من نظرة علم الحياة البيئة يكون هذا المواد قابل الإستخدام المکرر کاملاً. ينشأ في معابر ممال جدا ، طرفین ممر التلاميذ ، طرفین ممر المراكز الطبية.

This product is manufactures by plastic and have convex section and from a enviromental protection agency point of view (these material are completely retrieve)

This product is installed in roads that the minimum speed is 50km/h ,at passage with great steepness, two sides of passage of student pass, two sides of medical centers.



سرعت گیرها در ابعاد مختلف ۲۰۰×۳۳ و ۹۰×۳۳ و ۶۰×۳۳ و ۵۰×۳۵ و ۵۰×۵۰ و همچنین در رنگ های مشکی ، سفید و زرد ارائه می شوند.

يعرض موانع السرعة في أبعاد مختلفة نحو ۲۰۰×۳۳ ، ۹۰×۳۳ ، ۶۰×۳۳ ، ۵۰×۳۵ ، ۵۰×۵۰ وفيألوان أبيض، أسود و أصفر.

Speed humps present in various demension of 200x33 , 90x33 , 60x33 , 50x35 , 50x50 and so in black and white and yellow colors.

جدا کننده خطوط Lines separator

از آنجا که قسمت داخلی بدنه اصلی دارای یک ساختار نا مسطح است، احتمال آسیب دیدگی و شکستگی کف آن وجود ندارد، لذا این محصول ضمن جدا کردن خطوط، پست های راهنمایی را نیز محافظت نموده و از ضربه مستقیم جلوگیری می نماید. همچنین به تنهایی حکم جداکننده خطوط را بر عهده داشته و خطوط رفت و برگشت را از یکدیگر جدا می نماید.

مقطع الخطوط

من نظره بناء غير مسطح في قسم داخلي من البدن الرئيسي ليس احتمال لأى صدمة فى القاع. على هذا الأساس، هذا المنتج يحفظ من مكان دلالة و يمتنع من صدمة مباشرة. أيضا يكون قطع الخطوط على عاتقه و ينقطع خطوط ذهاب و أياب.

Since, internal part of main body have not flat structure, there is any possibility of loss and breaking of its floor. Thus this product in addition to separating lines, protect the guidance post lines and avoiding from straight impulse. So, lines separator is recognized as separator of lines and separator of two way lines. The length of each separator is 100cm-width 26.5cm-height 9cm.

ضربه گیر مخزنی Cushion tank

نوعی مانع ترافیکی است که جهت مسدود نمودن نقاطی از راه مورد استفاده قرار می گیرد که باعث ایمنی هر چه بیشتر راننده در صورت برخورد با آن خواهد بود.

مخمد مخزنی

يكون نوع من موانع فى حركة المرور لإغلاق مناطق من مسافة بعيدة و هذا يسبب إلى أمن أكثر لسائق فى حالة الإصطدام بمخمد.

Cushion tank system is kind of traffic blocks which are used for blocking places from the line that cause to further immunity of driver in the form of collision with it.



دیوار حائل Guard wall

راهبند، جداکننده مسیر و تعیین حریم راه موارد استفاده از نیوجرسی می باشد. این دیوار نگهدارنده دارای تست برخورد از وزارت حمل و نقل می باشد.

جدار حائل

إغلاق الطريق و تعيين حدود الطريق يكون من موارد الإستخدام نيوجرسى و لهذا المنتج إمتحان الإصطدام من وزارة النقل.

Blocker, separator and limit determination are the way of using the newjersey. This supporting wall has the collision test from the ministry of roads & transportation.





بشکه ایمنی زرد رنگ Yellow security barrel

نوعی مانع ترافیکی است که جهت مسدود نمودن نقاطی از راه در دو ارتفاع ۹۰ و ۱۰۵ سانتیمتری مورد استفاده قرار می گیرد.

برمیل آصفر لآمن

یستخدم نوع من موانع حركة المرور لإغلاق مناطق من مسافة بعيدة وفى إرتفاع ۹۰ و ۱۰۵ سنتیمتر.

That is kind of traffic block which is used for blocking some parts of the road in two height of 90 & 105cm.



استوانه ارتجاعی Resilient cylinder

نوعی مانع ترافیکی است که هشدار دهنده رانندگان جهت عدم برخورد با جناقی ها و سر جزیره ها در دو ارتفاع ۴۵ و ۷۵ سانتیمتری می باشد.

أسطوانة رجعية

تكون نوع من موانع حركة المرور لإصدار السواق بهدف ممانعة من الإصطدام بالقصى فى إرتفاع ۴۵ و ۷۵ سنتیمتر

That is kind of traffic block which alerts to drivers for avoiding of collision with zigzag, in two height of 45cm and 75cm .





میخ پلاستیکی Stud

این مانع بعنوان هشدار بر روی خط کشی های منقطع خصوصاً در سر پیچها و گردنه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مسمار پلاستیکی

هذا المانع يستخدم بصفة إنذار على خطوط منقطعة خاصة في إحنائات و عقبات

This block is used on the crosses out especially on the turns and de-files.



چشم ببری Tiger eye

یکی از تجهیزات ایمنی ترافیک می باشد که در شب و به هنگام برخورد نور اتومبیل درخشندگی و بازتاب نور دارد.

جنس قسمت بازتابی آن نسبت به مدل ، شیشه ای، پلاستیکی و پلاستیک با سطح مقاوم در برابر سایش ارائه می گردد. همچنین در رنگ های متنوع از جمله آبی، قرمز، زرد و سفید تهیه می شود.

عين الببر

تكون من معدات لحركة المرور التي تستخدم في الليل و لها ضياء و إنعكاس في حين اصطدام ضوء السيارة.

يعرض جزئها الإنعكاسي بالنسبة إلى النوع، الزجاجي ، البلاستيكي ب سطح مقاوم قبال إندثار.

Tiger eye is one of the traffic security equipment that has reflection of light at night when vehicle's light radiates to it.

The quality of light reflection part is more resistant level against friction than glassy, plastic model. So, it is supplied in various colors (blue, yellow, red and white)



چشم گربه ای Cat eye

یکی دیگر از تجهیزات ایمنی ترافیک می باشد که در شب درخشندگی و بازتاب نور دارد. در برابر نور خورشید (UV) و همچنین حرارت های مختلف (۳۵- تا ۹۰+ درجه سانتیگراد) مقاومت بالایی داراست. چشم گربه ای ها در رنگ های زرد، سفید و قرمز هستند که به صورت یکطرفه و دوطرفه ارائه می گردند. جنس آن ها آلومینیومی و پلیمری است که نگین چشم گربه ای ها (همچنین بدنه های پلیمری) از مواد پلیمری با کمپاند مخصوص و به صورت قالب گیری تزریقی فشرده تهیه شده است، به طوری که تحمل سایش و بار سنگین تا ۲۵ تن را دارد.

عين الهر

تكون من معدات لحركة المرور التي تستخدم في الليل و لها ضياء و إنعكاس قبال ضوء الشمس (UV) أيضا حرارة مختلفة (-۳۵ حتى ۹۰+ درجة حرارة) و لها مقاومة عالية.

تعرض عين القط في ألوان مختلفة نحو أصفر ، أبيض، أحمر على نحو وحيد الجانب.

عين الهر تكون من ألومنيوم وتكثيف و فصها أيضا جسم پلیمر من مواد التکثیف بکمپاند خاص و تعد على نحو سبک تحقینی مضغوط، و لها حمولة الإندثار و حمل ثقیل حتى ۲۵ طن.

Cat eye is one of the other traffic security equipment that has reflection of light at night. Against sun light (ultra violet) and so various temperatures (-35 – 90c) has high resistance. Cat eyes are presented in the form of uni-lateral & bilateral in yellow, white and red colors. The quality of them is aluminum and polymeric that setting of cat eyes supplied from polymeric materials with special compound and in the shape of pressed injection molding so that it can endure the friction and heavy loading (maximum 25 tons).





چشم گربه ای خورشیدی Solar cat eye

نوع دیگری از چشم گربه ای بوده با این تفاوت که نور خورشید را در روز جذب و توسط LED های کوچک در هنگام شب و تاریکی هوا بصورت چشمک زن باعث هدایت ترافیک می شود. در قسمت مقطع خط کشی های محوری، در کناره خط کشی های ممتد نصب می شود.

عين الھر الشمسيّة

هذه نوع أخرى من عين الھر و التي تجذب ضوء الشمس في النهار و تدلل حركة المرور في الليل و في الظلمة على نحو تالو بواسطه LED الصغيرة. ينشأ في مقطع خطوط محورية و في جانب خطوط ممتدة.

Solar cat eye is the other kind of cat eye but it absorb sun light and guide the traffic at night or darkness in the form of a blinking light by small LEDs. It is installed at the side of continual cross out.



تابلوهای خورشیدی Solar boards

این نوع تابلوهای راهنمایی نور خورشید را در روز جذب و توسط LED های کوچک در هنگام شب و تاریکی هوا بصورت چشمک زن باعث هدایت ترافیک می شود.

ألواح شمسيّة

هذه ألواح الأعلومة تجذب ضوء الشمس في النهار و تدلل حركة المرور في الليل على نحو تالو و بواسطه LED الصغيرة.

This kind of traffic boards absorbs sunlight daily and by small LEDs at night and darkness cause to guide the traffic in the shape of blinking light.





مخروط ایمنی Security cone

یکی از تجهیزات ایمنی ترافیکی است که قابلیت رؤیت فراوانی داشته و برای هدایت تردد در خیابانها و بزرگراهها به کار رفته و وجود موانعی را به رانندگان هشدار می دهد. این موانع را می توان به طور موقت بر سطح معابر و جاده قرار داد.

المخروط الأمن

يكون من معدات الأمن لحركة المرور وقابل لرؤية كثيرا. تستخدم لدلالة المرور في الشوارع والأوتوستراد وتذير السائق من وجود الموانع. يمكن أن يستقر هذه الموانع في سطح المعابر والجادة مؤقتا.

Security cone is one of the traffic security equipments that it is much visible and it is used in streets & highways which alerts blocks to the drivers. These blocks can be placed on the surface of passages and roads.

مثلث تاشو Folding triangle



به هنگام خرابی خودرو و یا پنچری خصوصاً در جاده های برون شهری انجام تعمیرات سرپائی بسیار خطرناک بوده و با استفاده از این محصول در فواصل ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری محل توقف خودرو می توان تا حدودی از خطر تصادف جلوگیری نمود.

مثلث طی

حين خرب السيارة أو الفقع خاصة في جادة خارج من المدن، الإصلاحات تكون خطيرا جدا. ويمكن أن يمتنع من الإصطدامات في باستخدام هذا المنتج في الفواصل ۱۰۰ حتى ۲۰۰ متر من محل التوقف.

At the time of vehicle impairment or puncture especially outside of the city, the repairing is more dangerous. And by the use of this product can avoid of collision in distance of 100 – 200 m of the vehicle.

جلیقه ایمنی Security jacket



۱- شبرنگی ۲- چراغدار

پوشش پارچه ای بافته شده از الیاف مصنوعی و نوار بازتابنده با خاصیت انعکاس زیاد نور می باشد. این پوشش ایمنی حفاظت و امنیت افراد را در موقع کار یا تردد در خیابان و جاده ها به هنگام شب تضمین می کند. هر شخصی که ممکن است با بروز خطر تصادف با وسایل نقلیه مواجه شود، باید برای حفاظت شخصی از جلیقه ایمنی استفاده نماید. تابش نور چراغ جلوی وسایل نقلیه بر روی این پوشش در هنگام شب، موجب می گردد شخص عابر یا موتورسوار به راحتی رؤیت شود.

صدره الأمن

ضوئی

ذات المصباح

هذا يكون غطاء قماشي منسوج من ألياف إصطناعية وإزار عاكس و ذا صفة إنعكاس الضوء. هذه السترة تتضمن الأمن و حفظ الأشخاص في حين العمل و عبور في الشارع و الجادة في ليل .

يجب على أي شخص أن يواجه بخطرارات الإصطدام بنقلیات آلیة، استخدام هذه صدره الأمن.

ضوء فانوس السيارة الأمامی على هذه السترة يسبب إلى رؤیة العابر أو دراجة ناریة في حين لیل، سهولتا.

- 1- Luminous jacket
- 2- Jacket with lights

Textile cover of security jacket knitted of synthetic fibers and reflective ribbon with high reflecting light property. This security cover vouches protection and security of people at the work time or traffic time in the street and roads. Every one maybe faced to danger of collision with vehicles, and then security jacket must be used for personal protection.

Irradiation of vehicle's head light on this jacket cause to pedestrian and biker is easily visible.



حمایل ایمنی Security shoulder belt




کمربند باریکی است که مجهز به نوارهای کوچک بازتاب نور و شبرنگ می باشد. این پوشش ایمنی حفاظت و امنیت افراد را در موقع کار یا تردد در خیابان و جاده ها به هنگام شب تضمین می کند.

وشاح الأمن

هذا نطاق دقيق مجهز بإزار صغير وعاكس الضوء. هذه السترة تتضمن الأمن و حفظ الأشخاص في العمل و

It is a narrow belt that is equipped with small ribbons of reflective and luminous light. This security jacket will be vouched of protection and security of people in working or traffic time in the street and roads.

باتوم چراغدار Light truncheon



در هنگام شب برای هشدار و اعلام خطر به جهت رعایت احتیاط برای خودروها به کار می رود.

نبوت ضوئی

يستخدم في الليل لتنذير وإعلان المخاطر بهدف رعاية احتياط لسيارات.

At night, it is used for alerting and warning of danger for considering of drivers precaution.



چراغ خطر ایمنی

نور أحمر لأمن

Security danger light



چراغ گردان ترافیکی

مصباح الدورانی لحركة المرور

Battalion traffic light



راکت ایست دستی

راکت يدوی لتوقف

Stop rocket



اجرای خط کشی Traffic dye


شرکت ایمن ره نما در زمینه اجرای انواع خط کشی با استفاده از انواع روکشهای ترافیک سرد (یک جزئی پایه حلالی و پایه آب - دو جزئی) و ترموپلاستیک گرم با بهترین کیفیت و بر اساس اصول مهندسی ترافیک فعال بوده و خط کشی بزرگراهها و معابر کلان شهر تهران و تعدادی از شهرستانها را بعهده دارد.

تخطيط الشوارع

تنشط شركة ایمن ره نما، فی مستوى تنفيذ تخطيط المختلفة باستعمال تغطيات بارد لحركة مرور (ذات جزء واحد بأساس حلال و ماء - ذات جزئين) و بلاستيك حراري بأحسن الكيفية و على الأساس أصول الهندسة لحركة المرور و تخطيط الأوتوستراد والشوارع لمدن كبيرة نحو طهران و عدد من سائر مدن صغيرة يكون على عاتقها.


Imen rahnama co is active in the field of performing kinds of cross out by using from cold traffic coating (unilateral solvent table and bilateral water table) and warm thermoplastic with the best quality and on the basis of traffic engineering principles and is undertaken the cross out of highways and great Tehran and some of the other towns.





انواع کف پوش پیاده رو Types of sidewalks flooring

اقسام غطاء المعبر




Tactility lines block for the Blinds

بلوک خطوط لامسه العميان

بلوک خطوط بساوی نایینان



Block indicates "Go"



Block indicates "Stop"

Ground gate of bedroom flooring (Barrier)

گیت زمینی کف خواب استارگیت (راهبند)

راهبندهای فوق جهت جلوگیری از تردد و صدمه زدن به اتومبیل‌های غیر مجاز در مبادی ورودی اماکن، کارخانه ها، سایت‌های نظامی، پارکینگ‌ها و... طبق درخواست مشتری در سه نوع راهبند چنگکی، بلوکی و انتحاری با مترائ درخواستی طراحی و ساخته میشود.

الفرش الارضی المانع
انما تصمم و تصنع تلك الموانع لهدف منع التردد وعدم الاصطدام بالسيارات الممنوعة في المبادي الدخوليّة للاماكن، المصانع، المواقع العسكرية، مواقف السيارات و... و هي حسب طلب المشتري تكون في ثلاثة اشكال، البشكوري، البلوكي و الانتحاري حسب الامتار المطلوبه

The above barriers are designed and built due to the customer requests in three types of prong, block and suicide with the requested area in order to prevent the traffic of unauthorized automobiles at the entry of the places, factories, military sites, parking lots etc. and avoid any damages possible for these kinds of automobile.



دستگاه های کنترل چراغ ها Light controler

این دستگاه ها جهت کنترل چراغ های راهنمایی با قابلیت اجرای انواع فازبندی های ساده و همپوشان، اجرای زمانبندی هوشمند در تقاطع های اصلی و فرعی، سادگی برنامه ریزی دستگاه از طریق کامپیوتر و تنوع زمانبندی برای حالات مختلف، مورد استفاده قرار می گیرند.

جهاز لرقابة المصابيح تستعمل هذه الأجهزة لرقابة إشارات المرور و بقابلية تنفيذ أنواع التقسيم البسيط و التداخل، تنفيذ التوقيت التلقائي في تلاقى الطرق الرئيسية و الثانوية، ببساطة التخطيط الجهاز من الطريق كمبيوتر و توقيت مختلفة لحالات مختلفة.

These sets are used for controlling lights with capacity of performing kinds of simple phasing and overlapping, performing intellectual timing at secondary and main intersections, easily programming of set by the computer and variety of timing for various cases.



چراغ عابر پیاده LED کامل LED pedestrian light

چراغ راهنمایی LED عابر پیاده ضمن کاهش توان مصرفی تا ۴ وات امکان ایجاد حداقل شدت نور را در جهت مناسب فراهم می نماید. چراغ راهنمایی LED عابر پیاده از LED های ترافیکی با حداقل شدت نور (۳۰۰ Candle) و همچنین لنز مخصوص که وظیفه یکسو کردن و جهت دادن به نور را دارا می باشد. چراغ راهنمایی LED عابر پیاده ترافیکی به شکلی طراحی گردیده که در مقابل ارتعاش و همچنین باد و باران و تابش نور آفتاب مقاوم باشد.

إشارة المرور LED الكاملة لعابرين إشارة المرور LED لعابرين تعد شدة الضوء في حد الأدنى في جهة مطلوبة إضافة على انخفاض قوة استهلاك حتى 4 واط. لإشارة المرور لعابرين LED خاصة لحركة المرور بشدة الضوء ۳۰۰ candle في حد الأدنى وعدسة خاصة بوظيفة التوجيه الضوء. تخطط إشارة المرور LED لعابرين على نحو تقاوم مقابل الذبذبة و الريح والمطر و إشعاع ضوء الشمس.



Pedestrian LED light supply minimum intensified light in appropriate direction. Meanwhile, consumption power reduces until 4 watt. These lights have traffic LED with minimum intensified light. These lights are designed to be resistance opposite to vibration and so wind, rain and, light radiation.

چراغ خورشیدی LED Solar LED light

چراغ های ترافیکی خورشیدی بدون نیاز به انرژی برق و با استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مناسب ترین و اقتصادی ترین گزینه ها جهت استفاده می باشند.


نصب آنها در زمانی کوتاه، با استفاده از تجهیزات متداول و تعویض یا تعمیر و نگهداری آنها در محل به سرعت و با نیروی انسانی امکان پذیر می باشد. سلول خورشیدی و بدنه فانوس در مقابل عوامل فرسایش محیط مقاوم بوده و همچنین لرزش و میدان مغناطیسی در عملکرد آنها تأثیر گذار نمی باشد.

مصباح شمسی LED

المصابيح الشمسية لحركة مرور دون الحاجة إلى طاقة الكهرباء و باستعمال طاقة شمسية تكون إحدى من إختيارات مطلوبة و إقتصادية لإستهلاك.

يمكن إنشائهم في مدة قصيرة باستعمال المعدات المتداولة و تبديل و ترميم و حفظهم في المحل بمعونة يد العاملة و سريعا. خلية ضوئية و بدن الفانوس تكون مقاوما مقابل إندثار البيئة، أيضا لما يتأثر الذبذبة و المجال المغنطيسية على عمليتهم.

Traffic solar lights free from electricity use as the most appropriate direction and economic choice. Installation of them is possible with human power, in short time by using of common equipments and maintenance. Solar cell and lamp body resist opposite to corrosion agents and in their function, Vibration and magnet cell are not effective.





جانمایی و پیاده سازی دوربین ثبت سرعت

Locating and implementation of speed- record cameras

Exact diagnosis of the speed of the moment
10 to 250 kmph with accuracy of 99%

Calculating the average speed of traffic (travel-ling time)

Drawing management graphs

The possibility to hand over the altered plaques

Classification of vehicles

Lack of sensitivity to different climatic and environmental conditions such as rainfall, temperature change, etc.

Having different communication and online ports

- تشخیص دقیق سرعت لحظه ای بین ۱۰ الی ۲۵۰ کیلومتر در ساعت با دقت ۹۹٪
- محاسبه سرعت میانگین ترافیک (زمان سفر)
- رسم گرافهای مدیریتی
- امکان ارائه لیست پلاکهای مخدوش
- طبقه بندی خودروها
- عدم حساسیت به شرایط مختلف جوی و محیطی نظیر باران، تغییرات درجه حرارت و ...
- دارای پورت های ارتباطی مختلف و Online

ترکیب و تطبیق کامیرهٔ تسجيل السرعة

• التعین الدقیق للسرعة الآتیة بین ۱۰ الی ۲۵۰ کیلومتر فی الساعه بدقة ۹۹٪

• محاسبهٔ سرعت معدّل المرور (وقت السفر)

• رسم الصور الاداریه

• تیسیر عرض قائمهٔ الارقام المخدوشهٔ

• تصنیف السیارات

• عدم وجود الحساسیه بالظروف الجویه و البیئه مثل المطر، تغییرات درجهٔ المراه و ...

• يتوفّر علی طرق اتصالیه عدیده و online



Designing and implementation of phone systems

طراحی و پیاده سیستم تلفن

- طراحی و اجرای سیستم تلفن سانترال پاناسونیک.
- طراحی و پیاده سازی سیستم تلفن VOIP.
- طراحی، پیاده سازی و بازسازی MDF های مخابراتی.
- پیاده سازی خطوط E1، سیستم کنترل مکالمات، صندوق صوتی، تلفن گویا و ...
- تصمیم و تطبیق جهاز التلیفون
- تصمیم و اجراء جهاز تلیفون سنترال پاناسونیک
- تصمیم و تطبیق جهاز تلیفون VOIP
- تصمیم، تطبیق و اعاده Mdf للمکالمات
- تطبیق خطوط E1، جهاز مراقبهٔ مکالمات، الصندوق الصوتی الهاتف الناطق.

Designing and implementation of phone systems

Designing and implementation of Panasonic central phone system

Design and implementation of VOIP telephone systems

Designing, implementation and reconstruction of telecommunication MDF

Implementation of E1 lines, call- control systems, voicemail, IVR, etc.

Smart parking management

سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ

- تابلوی اعلام ظرفیت پارکینگ
- تابلوی اعلام ظرفیت طبقات پارکینگ و راهرو
- تشخیص ارتفاع غیر مجاز
- راهبند و باقابلیت باز شدن خودکار جهت خودروهای مجاز
- قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین راهبند ورودی و خروجی
- عدم نیاز به اپراتور در صورت استفاده از سامانه کنترل پارکینگ هوشمند
- مکان گزارشگیری لحظه ای از وضعیت پارکینگ (ظرفیت باقی مانده، مشخصات خودروهای داخل پارکینگ و ...)
- مکان تطبیق عکس هنگام ورود و هنگام خروج خودرو توسط اپراتور جهت جلوگیری از سوء استفاده

- الجهاز (الذكي) لإدارة موقف السيارات
- لافتة إعلان استيعاب موقف السيارات
- لافتة إعلان استيعاب طبقات موقف السيارات و الممر
- تعيين الارتفاع الممنوع
- المانع مع قابلية الفتح الإلكتروني للسيارات المسمومة لها
- قابلية المراقبة لعبور و مرور السيارات و إدارة موانع دخوله و خروجه متعددة في وقت واحد
- عدم اللزوم لحضور مسئول الشاشة عند استخدام مقر مراقبة الموقف (الاستيعابي)
- موضع استلام التقرير الآتي لأوضاع الموقف (الاستيعاب الموجود، مواصفات السيارات الموجودة في الموقف و ...)
- موضع لتطبيق الصورة عند دخول و خروج السيارة لمسئول الشاشة لمنع الاستغلال

Parking capacity board of announcement

Parking stories and corridor capacity board of announcement

Detecting unauthorized height

Barrier equipped with automatic opening for authorized vehicles

The capability to control vehicles traffic and simultaneous management of several entry and exit barriers

No need for an operator if utilizing smart parking management system

Debriefing location of the parking spot (residual capacity, specification of the cars inside the parking lot, ...)

The location to match the picture at the moment of vehicles entrance and exit by the operator in order to prevent abuse

Web design and programming services

خدمات طراحی و برنامه نویسی وب سایت

Website design with the capability to manage the contents

Programming the web- based systems

Providing sales portals linked to the financial system and online systems

Providing IOS and Android software

- طراحی وب سایت با قابلیت مدیریت محتوی.
- برنامه نویسی سیستمهای تحت وب.
- ارائه پورتال های فروش متصل به سیستم مالی و پرداخت آنلاین.
- ارائه نرم افزار های IOS و Android

- خدمات تصمیم و برمجة الوب سایت
- تصمیم الوب سایت مع قابلية ادارة المحتوى
- برمجة الاجهزة التي هي تحت الوب
- تقديم بورتالات البيع المتصل بالاجهزة المالية و الدفع الهوائي
- تقديم برامج ios و android

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت

- مشاوره، طراحی، پیاده سازی و بازسازی انواع شبکه Passive (شبکه کابلی، شبکه بی سیم و فیبر نوری)
- مشاوره، طراحی، پیاده سازی شبکه های خصوصی داخلی جهت ارتباط بین دفاتر و شعب (Microwave, Point to Point, MPLS, ...)
- مشاوره، طراحی، پیاده سازی و بازسازی تراکینگ و داکت کشی.
- مشاوره، طراحی، پیاده سازی و بازسازی کابل کشی برق، تلفن، UPS و ...

تصمیم و تطبیق البنیة التحتیة

- استشاره، تصمیم، تطبیق و اعاده انواع شبکه passive (الشبکه الکبلیة، الشبکه الالسلکیة و الفیبر نوریة)
- استشاره، تصمیم، تطبیق الشبکات الخصوصیة الداخلیة للاتصال بین المكاتب و الفروع
- استشاره، تصمیم، تطبیق و اعاده التراکینگ و رسم الداکت
- استشاره، تصمیم، تطبیق و اعاده کوابل الکهرباء، التلیفون، ups و ...

Designing and implementation of infrastructure

Consultation, designing, implementation, and reconstruction of all kinds of Passive networks (cable network, wire-less network, and fiber optic)

Consultation, designing, implementation of internal private networks for connections among offices and branches (Microwave, Point to Point, MPLS, ...)

Consultation, designing, implementation, and reconstruction of Tracking and creating duct

Consultation, designing, implementation, and reconstruction of electrical cabling, cabling of the telephone, UPS

Design and Implementation of the server room

طراحی و پیاده سازی اتاق سرور

- مشاوره، طراحی و جانمایی اتاق و آرایش رک ها و تجهیزات.
- طراحی و پیاده سازی سقف و کف کاذب، دیوار ها، درب ضد حریق و رطوبت مطابق با استاندارد ها.
- طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفاء حریق مطابق با استاندارد ها.
- طراحی و پیاده سازی سیستم امنیت فیزیکی و کنترلی.
- طراحی و پیاده سازی سیستم خنک کننده.
- طراحی و پیاده سازی سیستم برق شهر، برق اضطراری، UPS، ژنراتور و تابلو برق های مربوطه.

تصمیم و تطبیق غرفه جهاز الغرفه السرور

- استشاره، تصمیم و ترکیب الغرفه و تصفیف القطعات و الاجهزه.
- تصمیم و تطبیق السقف و القعر الکاذب، الجدران، الباب ضد الحریق و الرطوبة المطابقه حسب المواصفات القیاسیة.
- تصمیم و تطبیق جهاز الامن الفیزیای و التحکمی
- تصمیم و تطبیق جهاز التبرید
- تصمیم و تطبیق جهاز كهرباء البلد، الكهرباء الاضطراری، ups، المولد و لوحه الکهربائیات المتعلقة.

- Design and Implementation of the server room
- Consultation, designing, layout of the room and setting or locating the racks and equipment
- Designing and implementation of false ceiling and floor, walls, fire doors and humidity in accordance with the standards
- Designing and implementation of fire alarm system complying with the standards
- Designing and implementation of physical security and control systems
- Design and implementation of cooling systems
- Designing and implementation of city power system, Uninterruptable Power Supply (UPS), generators and related electrical panels



شرکت ایمن ره نما

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نبش فریمان - پلاک ۲۷ - واحد ۸
کارخانه: جاده قدیم ساوه - سه راه آدران - بطرف شهریار - قبل از پل زیرگذر اتوبان تهران ساوه - شهرک صنعتی پاسارگاد کاظم آباد - کوچه
صنعت ۳ ایمن ره نما

تلفن: ۹-۶۶۹۶۰۶۴۸ و ۶۶۴۶۹۵۵۸ فکس: ۶۶۹۵۶۰۳۳ کارخانه: ۵-۵۶۵۷۲۵۴۳

www.IMENRAHNAMA.com

Imen Rahnama co.

Central office: No. 27, 8th floor, edge of Fariman, Bozorgmehr st. Vali'asr st. Tehran-IRAN
Factory: Pasargade Kazern-abad industrial town, before underpass of Saveh-Tehran superhighway,
toward tShahriyar, Aderan intersect , Saveh old way

Tel: 66960648-9 , 66469558 Fax: 66956033 Factory: 56572543-5

www.IMENRAHNAMA.com